

Slå "knock-out" på mollusker

benytt NoPoxivir®

Endelig – en behandling som virker!

Unimedica Pharma AB lanserer nå NoPoxivir® 5% Kaliumhydroksid (KOH), en smertefri og effektiv behandling mot mollusker.

Hva er mollusker?

Mollusker er en infeksjon i det ytterste hudlaget forårsaket av et poxvirus. Mollusken har en myk og blank overflate med en liten grop i midten.

I denne gropen kan det være en hvit, voksaktig og smittsom substans som kan væske ved trykk. Infeksjonen er ufarlig, men veldig plagsom ettersom den tar lang tid på å gå over og kan dessuten etterlate seg arr.



Må ikke forveksles med vorter som har en hard overflate.

Hos barn er molluskene mest utbredt på magen, armene, i ansiktet eller på nakken. Hos voksne forekommer de først og fremst i underlivet, på mage, korsrygg eller innsiden av lår og er da en seksuelt overført smitte.

Etter noen få dagers behandling (4 - 6 dager) og etter at kroppen har leget seg selv, er over 80% frie fra mollusker allerede innen 4 uker etter påbegynt behandling.




Bruk ikke

- På pasienter under 2 år
- På områdene rundt øynene
- På betente områder (som betente mollusker)
- På slimhinner (munn og genitalier)
- Ved behandling av vorter eller liktær
- På pasienter med svekket immunforsvar
- Ved keloidtilfeller (en type arr)

Hvordan bruker du NoPoxivir®

NoPoxivir® leveres med en enkel og sikker applikator som er nøyaktig, lett å bruke og som beskytter den friske huden.

Behandlingen skjer i enkle steg



Dypp plastspatelen i NoPoxivir-løsningen. Applikatoren er utformet for å gi riktig dose hver gang. Flasken er sikker (fylt 1/4) og skal ikke lekke selv om man snur den opp-ned.

Påfør NoPoxivir direkte på mollusken (*ikke rundt den*) med den flate siden av spatelen og la det tørke. Dette tar bare noen sekunder. Påfør to ganger daglig, helst morgen og kveld. Rekker til ca 100 mollusker.

Avslutt behandlingen når en betennelse fremtrer (området blir rødt og hovent). I dette tilfellet er det positivt, for det innebærer at kroppen nå har påbegynt helbredelsen av mollusken. Dette skjer som oftest etter 4 – 6 dager.

Vent. Kroppen kommer nå til å lege seg selv. Det tar vanligvis 1 – 5 uker.

Hvorfor behandle?

Sett fra kroppens synspunkt er mollusker (*som vorter*) nesten ”usynlige” ettersom de sitter ytterst i huden. Immunforsvaret synes nok heller ikke at dette er noen viktig infeksjon, ettersom den ikke truer kroppen. Det tar derfor ofte lang tid innen molluskene leges.

Særlig barn opplever det som veldig plagsomt, de synes at det er flaut og føler ubehag ved sitt utseende. Barn klør gjerne og da spres de raskt til resten av kroppen og til andre barn.

Et flertall studier viser at NoPoxivir 5% Kaliumhydroksid oppløsning er optimal for barnets følsomme hud.

Dessuten kan arrdannelser lett oppstå om man klør på molluskene. Når utslag blir røde og sprekker, smitter de også lett. Tid fra smitte til sykdom er 2 - 8 uker. Behandling forhindrer egen spredning og spredning til andre barn.

Maks behandlingstid er 14 dager, og om ingen betennelse har oppstått etter denne tid bør du rådføre deg med din lege.



NoPoxivir® er et medisinteknisk produkt og har en klinisk bevist effekt mot mollusker.

NoPoxivir®

et velegnet middel i kampen mot mollusker

– tolereres godt og er effektivt med bevist raskt resultat.

www.nopoxivir.no

Unimedic Pharma AB

Sundbybergsvägen 1, Solna
Box 6216, 102 34 Stockholm

+46 (0) 10-130 99 50

info@unimedicpharma.se

